

SEMILLAS PARA PRADERAS

DE ALTO RENDIMIENTO

También **ECOLÓGICAS**



PROTEÍNA



FIBRA



ENERGÍA



EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

Las variedades que destacan en todos los ensayos

- ★ ENERGÍA
- ★ PROTEÍNA
- ★ DIGESTIBILIDAD

Nuestros componentes



LOLIUM MULTIFLORUM

R. Westerwoldicum anuales

- BARTIGRA (4n) ★
- BARTEMPO (4n) ★
- BARSUTRA (4n) ★
- BARSPECTRA II (4n) ★★
- BARTURBO (4n) ★★
- BARCOMET (2n) ★★
- BARITMO (2n) ★★
- BARVELOZ (2n) ★★

R. Italianos bianuales

- BARPRISMA (2n) ★★
- BARELLI (2n) ★★
- BARMULTRA II (4n) ★★
- BARULTIMA (4n) ★

LOLIUM HIBRIDUM

Raigrás híbrido

- BARSENNA (2n) ★★
- BARSILO (2n) ★★
- BARVITRA (4n) ★

LOLIUM PERENNE

Raigrás inglés precoz

- BRONSYN (2n) ★★

intermedios

- BARNAUTA (4n) ★
- BARATA (2n) ★

Tardíos

- BARPASTO (4n) ★
- BARSINTRA (4n) ★
- BARFORMA (2n) ★★
- BARFLIP (2n) ★

FESTUCA ALTA

Festucas

- BARIANE ★
- BARDOUX ★
- BARDELICE ★

DÁCTILO

Dáctilos tardíos

- BARAULA ★
- LUMONT ★
- CRISTOBAL ★

ALFALFA

Medicago sativa

- VERDOR ★★

TRÉBOLES

T. Blanco

- ALICE ★★
- LADINO ★

T. Violeta

- DICOVERY ★
- LEMMON ★★

T. Anuales

- ENCARNADO ★
- ALEJANDRÍA ★
- RESUPINATUM ★

VEZA

Veza sativa

- BARVICOS ★



Praderas energéticas

SUPERSIEGA ECOSIEGA



CARACTERÍSTICAS

- Alta producción en un solo año
- Hasta un 20% más de materia seca por hectárea que un westerswoldicum puro
- Alto contenido en carbohidratos
- Densa en hojas desde la base
- Muy segura y fácil de manejar

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 40-45 kg/ha
 Profundidad: 1,5-2 cm
 Fecha siembra: sept.-nov.
 Fecha espigado aprox.: del 9 al 15 de mayo
 Uso principal: Siega, 1 ó 2 cortes anuales
 Duración: 1 año

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 14.500 kg/ha de MS
PB: 16-17% **DGS:** 75 % de MS
UFL: 0,85 g/kg MS **EM:** 2,57 Mcal/kg

MEGASILO ULTRASILO



CARACTERÍSTICAS

- Máxima producción para 2-3 años
- Siempre sana y excelente resistencia al encamado
- Forma una pradera muy densa en hojas
- Alta digestibilidad
- Excelente aceptación del purín

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 35-40 kg/ha
 Profundidad: 1,5-2 cm
 Fecha siembra: sept.-nov. o marzo-mayo
 Fecha espigado aprox.: del 15 al 25 de mayo
 Uso principal: Siega, 2 ó 3 cortes anuales
 Duración: 2-3 años

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 15.000 kg/ha de MS
PB: 17-18% **DGS:** 77 % de MS
UFL: 0,86 g/kg MS **EM:** 2,59 Mcal/kg

SUPERHYBRID



CARACTERÍSTICAS

- Hasta 3 años de duración
- Las variedades de Raigrás híbrido más acreditadas forman SUPERHYBRID
- Hierba con tallos muy finos
- Alto contenido en carbohidratos
- Rápido rebrote

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 30-35 kg/ha
 Profundidad: 1,5-2 cm
 Fecha siembra: sept.-nov. o marzo-mayo
 Fecha espigado aprox.: del 15 al 30 de mayo
 Uso principal: Siega, 2 ó 3 cortes anuales
 Duración: 3 años

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 13.000 kg/ha de MS
PB: 18-19% **DGS:** 79 % de MS
UFL: 0,88 g/kg MS **EM:** 2,63 Mcal/kg



Praderas proteicas



NOVAPLUS NOVAPLUS ECO



CARACTERÍSTICAS

- Rápida producción en un solo año
- Mezcla equilibrada de Raigrases con Tréboles anuales de crecimiento erecto
- Alto contenido en proteína digestible.
- Alta digestibilidad de sus Raigrases.
- Rápido rebrote de sus tréboles

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 35-40 kg/ha
 Profundidad: 1,5-2 cm
 Fecha siembra: sept.-nov.
 Fecha espigado aprox: del 1 al 9 de mayo
 Uso principal: Siega, 1 ó 2 cortes anuales
 Duración: 1 año

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 13.000 kg/ha de MS
PB: 20-21% **DGS:** 74 % de MS
UFL: 0,87 g/kg MS **EM:** 2,52 Mcal/kg

VEZAPLUS VEZAPLUS ECO



CARACTERÍSTICAS

- Alta producción en un solo corte
- Mezcla equilibrada de Raigrás y Tréboles anuales con Veza BARVICOS
- Produce fibra de alta calidad
- Ahorra abonado nitrogenado
- Mejora la estructura del suelo

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra 40-50 kg/ha
 Profundidad: 2-3 cm
 Fecha siembra: sept.-nov.
 Fecha espigado aprox.: del 9 al 17 de mayo
 Uso principal: Siega, 1 solo corte
 Duración: 1 año

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 15.000 kg/ha de MS
PB: 20-21% **DGS:** 70 % de MS
UFL: 0,85 g/kg MS **EM:** 2,41 Mcal/kg

SIEGAPLUS



CARACTERÍSTICAS

- Hasta 3 años de duración con excelente rendimiento
- Mezcla de Raigrases italianos e híbridos con trébol violeta
- Alto contenido en proteína y Omega 3
- Nuevas variedades de trébol más resistentes a enfermedades
- Alta persistencia de la mezcla

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 30-35 kg/ha
 Profundidad: 1,5-2 cm
 Fecha siembra: sept.-nov. o marzo-mayo
 Fecha espigado aprox.: del 15 al 25 de mayo
 Uso principal: Siega, 2 ó 3 cortes
 Duración: 3 años


RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 12.000 kg/ha de MS
PB: 18-20% **DGS:** 75 % de MS
UFL: 0,89 g/kg MS **EM:** 2,56 Mcal/kg



Praderas de alta duración

PASTOPLUS MIXTOPLUS



CARACTERÍSTICAS

- Siega y pasto para 5 años
- Mezcla de Raigrases ingleses e híbridos con trébol blanco y ladino en Pastoplus
- Mixtoplus además contiene Raigrás italiano
- Variedades más tardías con más días de aprovechamiento
- Densa en hojas y rápido rebrote
- Muy segura y fácil de manejar

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 32-35 kg/ha
 Profundidad: 1,5-2 cm
 Fecha siembra: sept.-nov. o marzo-mayo
 Fecha espigado aprox.: del 4 al 10 de junio
 Uso principal: Siega (1-2 cortes) y pastoreo
 Duración: 5 años

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 12.500 kg/ha de MS
 PB: 18-19% DGS: 77 % de MS
 UFL: 0,88 g/kg MS EM: 2,61 Mcal/kg

DURAPLUS ECOPASTO



CARACTERÍSTICAS

- Pastoreo intensivo hasta 7 años
- Mezcla de Festuca BARIANE con Raigrás inglés y trébol blanco enano
- BARIANE posee las hojas más suaves y tiernas de su especie
- Excelente resistencia a la sequía

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 32-35 kg/ha
 Profundidad: 1-1,5 cm
 Fecha siembra: sept.-nov. o marzo-mayo
 Fecha espigado aprox.: del 9 al 15 de mayo
 Uso principal: Siega (1 corte) y pastoreo inten.
 Duración: 7 años

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 13.000 kg/ha de MS
 PB: 16-17% DGS: 72 % de MS
 UFL: 0,72 g/kg MS EM: 2,35 Mcal/kg

SUPERPLUS



CARACTERÍSTICAS

- Siega de hasta 7 años de duración
- Mezcla de Festuca alta, Dáctilo y Raigrás inglés con tréboles blancos
- Nuevas variedades de dáctilos más tardíos y muy manejables
- Para producir en verano heno de calidad
- Rápido rebrote

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 32-35 kg/ha
 Profundidad: 1-1,5 cm
 Fecha siembra: sept.-nov. o marzo-mayo
 Fecha espigado aprox.: del 9 al 15 de mayo
 Uso principal: Siega, 2 ó 3 cortes
 Duración: 7 años

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 13.500 kg/ha de MS
 PB: 17-18% DGS: 71 % de MS
 UFL: 0,81 g/kg MS EM: 2,45 Mcal/kg

Forrajes de verano



ALFALFA VERDOR



CARACTERÍSTICAS

- Dormancia 8.0
- Variedad seleccionada del ecotipo Aragón
- Mejorada para aumentar su resistencia a nemátodos y Verticillium
- Crecimiento erecto
- Buena persistencia

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 30-35 kg/ha
 Profundidad: 1,5-2 cm
 Fecha siembra: sept.-oct. y marzo-mayo
 Tª mínima nascencia: 12º C
 Uso principal: Siega, 4-6 cortes anuales
 Duración: 4-5 años

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 20.000 kg/ha de MS
 PB: 19-22% DGS: 67 % de MS
 UFL: 0,75 g/kg MS

PASTO DE SUDAN BARSUDAN



CARACTERÍSTICAS

- Pasto de Sudán X Pasto de Sudán
- Para sistemas multicorte (2-3 cortes)
- Se puede pastar a partir de 40-50 cm
- Para ensilar y hacer bolas de heno
- Alto contenido en azúcares
- Tallos finos, con rápido rebrote

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 35-40 Kg/ha
 Profundidad: 2-3 cm
 Fecha siembra: de mayo-junio
 Tª mínima nascencia: 14º C
 Uso: Siega y Pasto
 Precocidad espigado: 45-50 días desde siembra

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 13.000 kg/ha de MS
 PB: 10-11% DGS: 62 % de MS
 UFL: 0,77 g/kg MS

SORGO BMR TONGA



CARACTERÍSTICAS

- Sorgo híbrido BMR 6 para 1 corte de silo
- La mejor alternativa al maíz en condiciones secas y suelos pobres
- Forraje energético con buena digestibilidad
- Alto contenido en azúcares
- Buena resistencia al encamado

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de siembra: 220.000 semillas/ha
 Profundidad: 2-3 cm
 Fecha siembra: de mayo a junio
 Tª mínima nascencia: 14º C
 Uso: Siega
 Ciclo de crecimiento: 120-130 días

RESULTADOS I+D+i ClementeViven

Producción anual máx.: 16.000 kg/ha de MS
 PB: 8-9% DGS: 60 % de MS
 UFL: 0,80 g/kg MS



DELEGACIONES

CANTÁBRICO-CENTRO

Polígono Industrial de Jundiz
C/ Zorrolleta nº 3, Pab.4-12
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Email: admon@clementeviven.com

GALICIA - PORTUGAL

Tirimol-Ramil
27298 Lugo (Lugo)
Email: lugo@clementeviven.com

MEDITERRÁNEO

Polígono Industrial de Cotes II
46680 Algemesí (Valencia)
Email: valencia@clementeviven.com

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

E.mail: tecnico@clementeviven.com
Finca I+D+i Cantábrico-Continental
Finca I+D+i Atlántica
Finca I+D+i Mediterráneo

Ilarraza (Álava)
Castro de Rei (Lugo)
Algemesí (Valencia)



clemente
viven **BARENBRUG**

www.clementeviven.com